

**A COPY OF THE INTERNATIONAL APPLICATION**

**IN ENGLISH - 35 USC 371(C)(2)**

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/092157 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **A47G 25/32,**  
C09J 5/00

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BODE, Hermann, H.**  
[DE/DE]; Schillerstrasse 20, 48607 Ochtrup (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002658

(22) Internationales Anmeldedatum:  
12. März 2005 (12.03.2005)

(74) Anwalt: **ELLBERG, Nils;** Meissner, Bolte & Partner,  
Hollerallee 73, 28209 Bremen (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,  
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,  
ZM, ZW.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch


(30) Angaben zur Priorität:  
04006334.9 17. März 2004 (17.03.2004) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): **TFS GLOBAL HANGER MANAGEMENT**  
**GMBH** [DE/DE]; Hoher Weg 2, 48529 Nordhorn (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR FIXING CLOTHES HANGER HOOKS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ARRETIERUNG VON KLEIDERBÜGELHAKEN



(57) Abstract: The invention relates to a method and to a corresponding device for fixing, particularly for re-fixing clothes hanger hooks (12) inside a clothes hanger body (11). To this end, the clothes hanger hook (12) is moistened with an adhesive (17) particularly in the area of a shaft (13) of the clothes hanger hook. In the area of a joining location between the clothes hanger hook (12) and the clothes hanger body (11), the adhesive (17) enters a gap (20) between said clothes hanger hook (12) and clothes hanger body (11) whereby gluing the clothes hanger hook inside the clothes hanger body (11).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/092157 A1



(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

---

(57) **Zusammenfassung:** Es wird ein Verfahren und eine zu dessen Ausführung vorgesehene Vorrichtung zur Arretierung, insbesondere zur Wiederarretierung, von Kleiderbügelhaken (12) in einem Kleiderbügelkorpus (11) angegeben, bei dem bzw. bei der der Kleiderbügelhaken (12) insbesondere im Bereich eines Kleiderbügelhakenschafts (13) mit einem Klebstoff (17) benetzt wird der Klebstoff (17) im Bereich einer Verbindungsstelle zwischen Kleiderbügelhaken (12) und Kleiderbügelkorpus (11) in einen Spalt (20) zwischen Kleiderbügelhaken (12) und Kleiderbügelkorpus (11) eindringt, so dass der Kleiderbügelhaken im Kleiderbügelkorpus (11) verklebt wird.